

UPUSTVO ZA IZRADU I DOSTAVU PRIPREME

Za izradu pripreme koristiti Adobe paket (InDesign, Illustrator, Photoshop) i Corel Draw.

Nikako ne koristiti Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) jer Office programi nisu namjenjeni za izradu štamparskih priprema. Kada finalizirate pripremu u pomenutim programima potrebno je napraviti PDF kao Press Quality i kao takav nam poslati.

Za višestrandne publikacije (knjige, časopisi, brošure i sl.) ne treba koristiti pun format (npr. B5 koji je 176x250mm nego ga treba smanjiti na 170x240mm) zbog samog procesa štampe i uklapanja strana na tabak. Nemojte koristiti formate koje vam nudi program već ih odredite sami ili najbolje, u konsultaciji sa nama.

FORMAT

Za pripremu obavezno koristite CMYK paletu boja a ne RGB, jer priprema napravljena RGB paletom boja neće u štampi ispasti isto ono što vidite na ekranu. Ako želite da koristite neku od boja iz PANTONE skale to nam obavezno naglasite, u protivnom te vrste boja kada se pretvore u CMYK nikada ne izgledaju onako kako ste zamisili.

BOJE

Rezolucija slika treba biti najmanje 300dpi. Ako je originalna slika koju imate na svom ekranu loša, ništa nećete postići time ako njenu rezoluciju povećavate na neku veliku rezoluciju.

REZOLUCIJA

Sve tekstove u pripremi treba pretvoriti u krivulje (curves) ili sa pripremom dostaviti sve fontove koje ste koristili u toj pripremi. Tekstove koji su crne boje nikako ne praviti iz više boja već napraviti tako da je C-0, M-0, Y-0, K-100.

Takođe svi tekstovi trebaju biti u vektorskog obliku.

Preporučujemo da tekst ne ubacujete u Photoshop iz razloga što je rasterizovan tekst uvijek lošiji od vektorskog, čak i u velikoj rezoluciji.

Najbolje je kada su svi elementi u vektorskog formatu jer se tada ne gubi kvalitet i ne dolazi do pojave krzavih ivica. Tekst ne stavljati blizu ivica pripreme zbog obrezivanja.

TEKSTOVI

Svaku pripremu treba prepustiti po 3 do 5mm sa svih strana zbog obrezivanja odštampanog materijala. Prepuste ne treba praviti jedino ako je podloga pripreme bijela.

OBREZIVANJE

U zavisnosti koji ste uvez odabrali za svoj časopis, knjigu, brošuru ili slično, trebate predvidjeti broj strana. Ukoliko želite uvez šiven koncem ili klamer 2 x kroz prevoj, tada broj strana proizvoda mora biti djeljiv sa 4, ukoliko ipak želite ljepljeni uvez, tada broj strana može biti djeljiv sa 2.

UVEZ